

GEBERIT ONE TOILET

MULIGHED FOR AT
JUSTERE HØJDEN
EFTER MONTAGE

**KNOW
HOW**
INSTALLED





BETJENINGSPLADE
Geberit Sigma50.



Skjult fastgørelse til væg



Soft close
toiletsæde



Mulighed for 4,5 l skyl



Højdejusterbar



Toiletskål uden skyllekant
med TurboFlush® skylle-
teknik



Geberit ONE væghængt toilet. Designafdækning: hvid
VVS-nr. 612981300

Geberit ONE væghængt toilet. Designafdækning: blankforkromet
VVS-nr. 612981304

KeraTect®

GEBERIT ONE TOILET

Det væghængte Geberit ONE toilet præsenterer sig elegant og perfekt proportioneret. Det fås i to modeller med designafdækning i enten hvid eller blankforkromet. Toilettet er udstyret med den patenterede TurboFlush® skylleteknologi, der er en asymmetrisk indvendig geometri helt uden skyllekant, som sørger for en enestående skylleeffekt. Teknologien er betydeligt mere effektiv og væsentlig mere støjsvag og økonomisk end almindelige skyl. Takket være den gennemtænkte installationsteknik kan toilettet også justeres fleksibelt i højden med +3 cm / -1 cm flere år efter monteringen, uden at installationsvæggen skal åbnes.



RENGØRINGSVENLIGHED OG INTEGRERET FLEKSIBILITET



↑
Integreret højdejusterbarhed.



↑
Enkel afmontering af toletsæde takket være QuickRelease-hængsel. Gør rengøring af skålen let.

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup

T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com

www.geberit.dk/one