

NYHED


■ GEBERIT

GEBERIT SILENT-PRO

BEVAR

ROEN.

KNOW
HOW
INSTALLED




NYHED. STIKMUFFESYSTEM. LYD-DÆMPET.

Geberit Silent-Pro afløbssystemet reducerer mærkbart uønsket støj fra naboernes badeværelser.

VVS-installatører og ingeniører hører heller ikke mere efter installationen af systemet. Planlæg, installer, og få ro i sindet, for Geberit overholder alle relevante krav til lydisolering og brandbeskyttelse.

Med Geberit Silent-Pro får du ro i hjemmet.



GENNEMTÆNK TIL MINDSTE DETALJE.

LYDOPTIMERET DESIGN:

Geberit Silent-Pro er lyddæmpet – takket være dens høje egenvægt og systemets helt særlige støjreducerende design på formstykkernes opbremsningszoner.

NEM MONTERING MED ET SIKKERT GREB:

Geberit Silent-Pro er nemt at montere og har et sikkert greb, fordi hele sortimentet af rør og fittings passer helt nøjagtigt sammen. Pakningerne er i øvrigt allerede smurt en smule, så de er lettere at arbejde med.

VISUEL KONTROL AF INDSTIKSDYBDEN:

Hvis fittings ved en fejltagelse ikke monteres dybt nok, kan der senere opstå lækager med alvorlige følgeskader. Den korrekte indstiksdybde kan findes med det samme vha. indikatoren for indstiksdybde uden behov for opmåling og afmærkning.

BESKYTTELSE MOD RIDSER:

I det udsatte miljø på byggepladsen kan fittings nemt blive ridsede. Indikatoren for indstiksdybde yder også en effektiv beskyttelse af paknings fladerne pga. sit smarte design.

KOMPAKTE FITTINGS:

Hvis installationspladsen er begrænset, har Geberit Silent-Pro yderligere fordele, da alle fittings har et imponerende kompakt design.

EKSTRA SIKKERHED:

Med sin lange indstiksdybde er Geberit Silent-Pro systemet tilgivende – selv hvis rørenderne er skåret med en lille vinkel, eller delene ved en fejltagelse ikke er blevet stukket helt ind.

HØJ FLOW-KAPACITET:

Geberit Silent-Pro har en høj flow-kapacitet takket være de hydraulisk optimerede special- fittings, hvilket også øger muligheden for en mere økonomisk dimensionering.

TYDELIG OG SYNLIG HØJ KVALITET:

Udformningen af Geberit Silent-Pro viser faglig styrke, og dets dele gør, at det ligger perfekt i hånden. Dette skaber tillid blandt kunder og VVS-installatører.

UV-BESTANDIG:

Den høje andel af sod i rør og fittings gør systemet modstandsdygtigt over for sollys ved udendørs opbevaring i op til to år.

PAKNINGER FREMSTILLET AF EPDM:

De forbliver tætte i årtier. Selv under vanskelige driftsbetingelser, dvs. i tilfælde af øget brugsvandstemperaturer eller eksponering for husholdningskemikalier sikrer pakningerne fremstillet af EPDM lang levetid og sikkerhed.

SIKKERT GREB:

Med Geberit Silent-Pro er en sikker installation også mulig på vanskeligt tilgængelige steder i bygningen, for selv i tilfælde af store rørdiametre ligger Geberit Silent-Pro sikkert i VVS-installatørens hånd.

TIDSBESPARENDE TILPASNING:

30°-markeringerne på Geberit Silent-Pro-fittings tillader hurtig og præcis tilpasning.

ET SIKKERT OG STILLE SYSTEM.

Geberit – det stærke mærke indenfor sanitets-
teknologi. Innovation, teknisk knowhow og
installationssystemer har været en del af vores
succeshistorie med ingeniører, VVS-installatører,
driftsansvarlige og brugere siden 1874.

Geberit Silent-Pro passer harmonisk ind i Geberit sortimentet
og er det seneste skud på stammen i form af et stikmuffesystem
til lyddæmpede afløb. Med Geberit kan en komplet løsning
tilpasses bygningen og samles i forsyningsystemer, afløbs- og
installationssystemer, cisterner m.m. på en tidsbesparende
måde.

KOMPETENT LYDISOLERING I BYGNINGER

Som Europas markedsførende indenfor sanitetsteknologi har
Geberit i artier forsket i støjspørgsmål i sanitetsinstallationer.
I Jona i Schweiz har virksomheden et fleretagers laboratorium
for byggeteknologi og akustik, der akustisk set er fuldstændig
isoleret fra miljøet. I dette laboratorium, der er helt enestående
i branchen, afprøves løsninger for lydisolering under virkelige
forhold. Man kan også rekvirere certifikat for overholdelse
af grænseværdierne (i overensstemmelse med DIN 4109) vedrø-
rende Geberit Silent-Pro.

STÆRKE I BRANDBESKYTTELSE

Karakteristisk for Geberit: Med Geberit Silent-Pro er installatio-
nen også fleksibel i forhold til brandbeskyttelse, og VVS-
ingeniørerne er på den sikre side. I en lang række forskellige
installationssituationer er der udført tests i overensstemmelse
med EN 1366-3. Det nye Geberit Silent-Pro afløbssystem er
godkendt sammen med Geberit brandmanchet RS90 Plus EN for
en brandmodstand på 90 minutter (ETA/ETB). Denne høje grad
af sikkerhed og overholdelse af standarderne er ikke tilfældig,
da årtiers erfaring med brandbeskyttelse vha. et system er lagt
ind i Geberit Silent-Pro.

SLUT MED STØBEJERN

Samme lydegenskaber med mindre vægt: Geberit Silent-Pro
er lettere og takket være stikmuffesystemet nemmere at samle.

Som det ses, er der lagt know-how i alt, hvad vi foretager os.

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark

T 86 74 10 86
salg.dk@geberit.com

www.geberit.dk